



Заявление о доступности

Это заявление было создано 5/09/2024



Заявление о доступности названия веб-сайта

Это заявление о доступности относится к <https://xn--80aggfsucacglewcu5l.xn--p1ai/> (эзофагопротектор.рф).

Этим веб-сайтом управляет [Alfasigma S.p.A.](#) Мы хотим, чтобы как можно больше людей могли пользоваться этим веб-сайтом.

Обратная связь и контактная информация

Мы всегда стремимся улучшить доступность этого веб-сайта. Если вы обнаружите какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами по следующему электронному письму accessibility@alfasigma.com.

Мы рассмотрим ваш запрос и свяжемся с вами в течение 30 дней.

Техническая информация о доступности данного веб-сайта

Мы стремимся сделать наш веб-сайт доступным в соответствии также с Правилами доступности органов государственного сектора (веб-сайты и мобильные приложения) (№ 2018 года.

Статус соответствия

Этот веб-сайт **частично соответствует** [EN 301 549](#) “Accessibility requirements for ICT products and services”, the European Standard and [Web Content Accessibility Guidelines version 2.1](#) и стандарту AA.

Несоблюдение правил доступности

- С.9.1.3.1 - В некоторых случаях информация, структура или взаимосвязи, передаваемые при представлении страниц, не могут быть определены программно (или недоступны через текст);
- С.9.1.4.3 - Там, где это не разрешено, визуальное представление текста и изображений, содержащих текст, не всегда имеет требуемый минимальный коэффициент контрастности*;;
- С.9.1.4.4 - Размер некоторых текстов, за исключением субтитров и изображений, содержащих текст, не может быть изменен до 200 процентов без использования вспомогательных технологий и без потери содержания и функциональности;
- С.9.1.4.5 - В некоторых случаях вместо текста использовались текстовые изображения, которые не являются ни настраиваемыми, ни существенными для типов передаваемой информации;

- С.9.1.4.10 - Содержимое, которое не требует представления в двух измерениях (например, таблицы данных или карты), не изменяется при изменении размера;
- С.9.1.4.12 - Изменение интервала между текстами, относящегося к высоте строк, пробелов между абзацами, буквами или словами, имеются определенные потери информации или содержания;
- С.9.2.1.1 - Некоторые функции не могут быть активированы с клавиатуры (или аналогичного интерфейса ввода);
- С.9.2.4.1 - Отсутствует механизм пропуска блоков контента, которые повторяются на нескольких веб-страницах;
- С.9.2.4.3 - На некоторых веб-страницах, которые можно просматривать последовательно и на которых последовательность навигации влияет на их значение и функционирование, некоторые объекты, которые могут получать фокус, не получают его в порядке, который сохраняет значение и работу этого;
- С.9.2.4.4 - Назначение определенных ссылок не может быть определено текстом ссылки или текстом ссылки вместе со смежным контентом;
- С.9.2.4.6 - Заголовки и/или ярлыки недостаточно проясняют содержание или функциональность;
- С.9.2.4.7 - На некоторых интерактивных элементах не виден индикатор фокусировки;
- С.9.3.3.1 - В некоторых случаях, когда ошибка ввода обнаруживается автоматически, ошибочный элемент не идентифицируется и/или ошибка не описывается текстом;
- С.9.4.1.2 - В некоторых случаях компоненты пользовательского интерфейса (включая: элемент модуля, сгенерированные скриптом ссылки и компоненты), имя, роль, состояние, свойства и значения неверны или установлены или пользователь изменяются;;